

Nome do Laboratório: LACI - Laboratório de Análises Químicas, Microbiológica e Controle Industrial
Nome Empresarial: Fundação Paulista de Tecnologia e Educação
Endereço: Avenida Nicolau Zarvos, nº 1925 Bairro: Jardim Aeroporto CEP: 16.401-371 Cidade: Lins/SP
Portaria: nº 194, de 30.07.2014
Processo: 21000.004666/2014-11
Data de atualização: 06/05/2019

ID	Área	Classe de Ensaios	Classe de Matriz	Matriz	Determinação	Técnica	Método	Tipo de Escopo
1	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Coliformes totais	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório
2	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Escherichia coli</i>	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório
3	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Membrana Filtrante	ISO 14189	Compulsório
4	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Enterococcus</i> spp.	Membrana Filtrante	ISO 7899-2	Compulsório
5	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 36°C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório
6	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 22°C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório
7	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos heterotróficos estritos e facultativos viáveis.	Inoculação em Profundidade	SMEWW	Compulsório
8	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório
9	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Inoculação em Profundidade	ISO 7937	Compulsório

10	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório
11	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Superfície	AFNOR 01/02-09/89C	Compulsório
12	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório
13	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes totais	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório
14	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Escherichia coli</i>	Inoculação em Superfície	AOAC 998.08	Compulsório
15	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Enterobacteriaceae	Inoculação em Profundidade	ISO 21528-2	Compulsório
16	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Esterilidade comercial	Incubação da amostra	IN 30/2018	Compulsório
17	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11.290-1	Compulsório
18	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	MLG 8.10	Compulsório
19	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação em cadeia de polimerase	MLG 8A.06	Compulsório
20	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório
21	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório

22	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção presuntiva por amplificação do DNA e bioluminescência	AOAC 2013.09	Compulsório
23	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção e Isolamento	MLG 04.09	Compulsório
24	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção presuntiva por reação em cadeia de polimerase	MLG 4C.07	Compulsório
25	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório
26	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório
27	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	Inoculação em Superfície	AOAC 2003.11	Compulsório
28	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório
29	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Bolores e leveduras	Inoculação em Profundidade	ISO 6611 - IDF 94	Compulsório
30	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório
31	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Superfície	AFNOR Validation 3M 01/02-09/89C	Compulsório
32	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório
33	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Inoculação em Profundidade	ISO 4832	Compulsório

34	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório
35	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11.290-1	Compulsório
36	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório
37	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório
38	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório
39	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório
40	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	Bolores e leveduras	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 6611 - IDF 94	Compulsório
41	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório
42	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório
43	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório
44	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório
45	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório
46	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	Deteção e Isolamento	ISO 6888-3	Compulsório

47	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório
48	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório
49	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Bacillus cereus</i>	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório
50	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório
51	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Detecção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório
52	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	Esterilidade comercial	Incubação da amostra	IN 30/2018	Compulsório
53	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Escherichia coli</i>	Contagem por Inoculação em Superfície	AOAC 998.08	Compulsório
54	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Contagem por Inoculação em Superfície	AFNOR 01/02-09/89C	Compulsório
55	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório
56	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção presuntiva por amplificação do DNA e bioluminescência	AOAC 2013.09	Compulsório
57	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório
58	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Detecção e Isolamento	MLG 8.10	Facultativo
59	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	<i>Listeria</i> spp.	Detecção e Isolamento	MLG 8.10	Facultativo

60	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	Mesófilos aeróbios viáveis	Inoculação em Superfície	AOAC 990.12	Facultativo
61	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	<i>Escherichia coli</i>	Contagem por Inoculação em Superfície	AOAC 998.08	Facultativo
62	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	MLG 04.09	Facultativo
63	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Swab e amostras ambientais	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação em cadeia de polimerase	MLG 4C.07	Facultativo

[illegible]

[illegible]

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO